种子类

中国农业科学院

蔬菜花卉研究所

甘蓝“YR 中甘 21”种子

产品介绍：

用雄性不育系配制的春甘蓝一代杂种。早熟，生育期 50 ~ 55 天；外叶椭圆形，绿色，蜡粉少；叶球圆形，绿色，单球重约 1.0kg；中心柱短，小于球高的一半；叶球内部结构细密，结球较紧实，不易裂球；田间表现不易未熟抽薹，高抗枯萎病。适宜在北京、天津、河北、河南、山西、山东、甘肃、陕西、辽宁、浙江、江苏、福建、云南地区春季露地种植。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
联系人：高富欣　联系方式：13910791880

蔬菜花卉研究所

甜瓜“花蜜 910”种子

产品介绍：

薄皮甜瓜。植株长势中等，果实短棒形，纵径 18 ~ 20cm，灰绿底色有深绿条斑带。果肉浅红色，肉厚 1.8 ~ 2.0cm，肉质酥脆、香甜，中心含糖量 14.0% 左右。单果重 450 ~ 600g 左右，果实发育期 32 天左右。丰产性稳定，抗逆性强。适宜北京、河北、山东、辽宁、河南等地春、秋季设施栽培。

购买信息

联系人：刘华佗　联系方式：18511801753

蔬菜花卉研究所

黄瓜“中农 62 号”种子

产品介绍：

植株生长势强，早熟，春茬栽培第一雌花节位 4.0 节，雌花节率 50% 以上。商品瓜果皮颜色为深绿色有光泽，果实长棒形，瓜长 35cm 左右，瓜把短，刺瘤中等大小，果肉颜色浅绿色，质脆味甜。适宜早春茬、秋冬茬日光温室以及大棚栽培。综合抗病性强，抗白粉病、霜霉病、病毒病等多种病害，丰产优势明显。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
淘宝网：https://shop273192607.taobao.Com/?spm=a230r. 7195193.1997079397.2.315352dahLt83g
联系人：张丛莹　联系方式：18511809568

蔬菜花卉研究所

蔬菠 16 号

产品介绍：

菠菜一代杂交种，植株半直立，叶片宽圆，叶色深绿、油亮、叶片较平展、厚，耐抽薹性强，抗霜霉病，商品性状优良，产量高，品质好，适于春、秋露地及冷凉地区越夏栽培。

购买信息

联系人：邢安然　联系方式：18511801087

蔬菜花卉研究所

中椒 1615 号

产品介绍：

定植后约 35 天可以采收。果实方灯笼形，果面光滑，果色绿，肉厚约 0.6cm，果大，3 ~ 4 心室，典型单果重 150 ~ 200g，耐贮运。适合保护地和露地栽培。适于全国各地栽培，尤其适合南菜北运栽培和北方保护地栽培。抗烟草花叶病毒（TMV（P0,1,2））、中抗黄瓜花叶病毒、耐疫病。丰产性好。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
淘宝网：https://shop273192607.taobao.Com/?spm=a230r. 7195193.1997079397.2.315352dahLt83g
联系人：徐振峰　联系方式：18511801767

蔬菜花卉研究所

中誉 1973

产品介绍：

用雄性不育系育成的胡萝卜一代杂种。早熟，地上部长势中等，叶色绿。肉质根长圆柱形，根尖钝圆，绿肩少或无，根长 20cm 左右，根粗 4 ~ 5cm，亩产 4500kg 左右。肉质根表皮、韧皮部及木质部皆为桔红色，适合生食。耐抽薹，较抗黑斑病和白粉病。

购买信息

联系人：黄建新
联系电话：13701260440

蔬菜花卉研究所

中青 16 号



产品介绍：

用雄性不育配制的早熟青花菜一代杂种，定植到收获约 55 天。株型半直立，开展度中等，外叶灰绿，侧枝较少。球形半高圆，球色浓绿、均匀，花球紧密，蕾粒细匀，主茎实心，平均单球重 0.55 ~ 0.65kg，外观商品性好。较抗病毒病。主要适于我国华北、西北、东北等地区及华东部分省市和中南部分省市春、秋露地种植，也可在北方部分地区保护地种植。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
淘宝网：https://shop273192607.taobao.Com/?spm=a230r. 7195193.1997079397.2.315352dahLt83g
联系人：刘昶　联系方式：18511801769

蔬菜花卉研究所

绿旺架豆

产品介绍：

植株蔓生，生长势强，甩蔓早，花白色，青荚绿色，扁条形。种子白色，肾形。荚长 25 ~ 28cm，荚宽 1.7 ~ 2.0cm，单荚重约 24g。适于露地、保护地栽培，南北方均可种植。早熟，丰产，商品性佳。

购买信息

联系人：邢安然　联系方式：18511801087

蔬菜花卉研究所

青秀

产品介绍：

苗用白菜一代杂种，兼有大白菜的微甘及小白菜的软糯，适温下播后 25 天左右即可开始采收。耐寒性较强，抗霜霉病及病毒病，生长速度快。植株直立，叶片长卵形、深翠绿色，叶缘全缘，叶面较平、光亮，叶柄窄厚、光洁、较绿，质地柔嫩，纤维少，口感好，易捆扎。生长适温 15 ~ 25℃。适合基地作高端苗用蔬菜栽培供应超市。主要适于华北、东北、西北、华中、华东、西南及部分华南地区秋季推广种植。适应性较强。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
联系人：徐学峰：18511801791　联系方式：18511801791

蔬菜花卉研究所

园杂 460



产品介绍：

植株直立，生长势强，连续结果性好。首花节位在第 7 ~ 8 片节，果实近圆形，纵径 10 ~ 12cm，横径 12 ~ 13cm，单果重 500 ~ 800g。果皮紫黑色，有光泽。果肉紧实，淡绿色，肉质细腻，商品性好，亩产 5000kg。适宜华北、西北地区春秋日光温室、早春塑料大棚和春露地栽培。中早熟、丰产、适应性强。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
淘宝网：https://shop273192607.taobao.Com/?spm=a230r. 7195193.1997079397.2.315352dahLt83g
联系人：徐振峰　联系方式：18511801767

蔬菜花卉研究所

中杂 302

产品介绍：

植株无限生长型，长势强，中熟。幼果无绿色果肩，成熟果实红色。果实圆形，果面光滑，果实硬度好，耐贮运。商品果率高，抗番茄黄化曲叶病毒 TYLCV，根结线虫和灰叶斑病。单果重 300g 左右，丰产性好。适合日光温室及大棚栽培。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
淘宝网：https://shop273192607.taobao.Com/?spm=a230r. 7195193.1997079397.2.315352dahLt83g
联系人：许杜意　联系方式：18511801779

蔬菜花卉研究所

IVF1865

产品介绍：

适宜作罐藏加工的中早熟一代杂交种。成熟期 112 ~ 114 天。植株自封顶生长类型，长势强，株幅中大，节间短，叶色绿，覆盖较好。坐果率高，无节。成熟果均匀。果实方圆，果面光滑，紧实，抗裂，耐压，硬度高。单果重 70 ~ 80g，可溶性固形物含量 5.2% ~ 5.4%，番茄红素含量高，肉色好。适应性较好，成熟集中，适合机采，高产。田间耐贮性好。肥水适合条件下，亩产可达 8 ~ 10 吨。主要适于我国西北、华北地区春季露地种植。抗黄萎病（V）、枯萎病（FF）。

购买信息

联系人：徐学峰　联系方式：18511801791

蔬菜花卉研究所

美秀

产品介绍：

绿皮红肉小型西瓜品种。植株生长势中等，易坐果。单果重 2.0 ~ 3.0kg，早熟，果实授粉后约 25 ~ 28 天成熟。果实椭圆形，底色绿，带有墨绿色条斑。果肉红色，味甜多汁，清香爽口，中心糖度可达 13℃左右，糖度梯度小。适宜保护地栽培及露地栽培。适于我国各地春季及秋季设施和露地栽培。

购买信息

销售地址：中国农科院东门门市部
淘宝网：https://shop273192607.taobao.Com/?spm=a230r. 7195193.1997079397.2.315352dahLt83g
联系人：刘华佗　联系方式：18511801753

棉花研究所

中棉所 119 品种

产品介绍：

春播生育期 118 天。出苗较好，苗壮，不早衰，早熟性好，结铃性较好，吐絮畅。衣分 41.3%，霜前花率 92.0%。高抗枯萎病（病指 4.7），耐黄萎病（病指 25.7），抗棉铃虫。HVICC 纤维上半部平均长度 30.9 毫米，断裂比强度 30.1 厘牛 / 特克斯，马克隆值 5.0，断裂伸长率 4.8%，反射率 78.1%，黄色深度 8.3，整齐度指数 83.9%，纺纱均匀性指数 139。

适宜在天津、山东、河南、河北、山西南部、江苏和安徽淮河以北棉区春播种植。营养钵育苗 4 月 8 日 ~18 日播种，露地直播 4 月 18 日 ~25 日播种。

购买信息

中棉种业科技股份有限公司　地址：河南省郑州市高新区科学大道 157 号
联系人：周关印　联系方式：0371-55010555 13866107786

棉花研究所

中棉 425 品种

产品介绍：

夏播生育期 98 天。出苗好，茎秆较粗壮，不早衰，结铃性好，吐絮畅。株高 83.4 厘米，第一果枝节位 5.2 节。单株结铃 10.0 个。单铃重 5.4 克，子指 11.4 克，衣分 39.4%，霜前花率 90.3%。HVICC 纤维上半部平均长度 29.4 毫米，断裂比强度 31.1 厘牛 / 特克斯，马克隆值 4.9，断裂伸长率 6.8%，反射率 77.6%，黄色深度 8.4，整齐度指数 86.0%，纺纱均匀性指数 150，纤维品质Ⅱ型。高抗枯萎病（病指 2.4），耐黄萎病（病指 34.6），抗棉铃虫。

该品种符合国家棉花品种审定标准，通过审定，适宜在山东、河南、河北、江苏和安徽淮河以北棉区夏播种植。

购买信息

中棉种业科技股份有限公司　地址：河南省郑州市高新区科学大道 157 号
联系人：周关印　联系方式：0371-55010555 13866107786

棉花研究所

中棉所 63 品种

产品介绍：

长江流域棉区春播生育期 125 天。植株塔形、较紧凑，株高 109.5 厘米，茎秆茸毛少，叶片中等大小、深绿色，铃卵圆形，吐絮畅，单铃重 5.7 克，衣分 41.5%。耐枯萎病，耐黄萎病，高抗棉铃虫，高抗红铃虫；HVICC 纤维上半部平均长度 30.0 毫米，断裂比强度 29.1 厘牛 / 特克斯，马克隆值 4.8，断裂伸长率 7.0%，反射率 76.1%，黄度深度 8.2，整齐度指数 84.2%，纺纱均匀性指数 139。

适宜在湖北，湖南北部，四川盆地，河南南阳，江苏、安徽淮河以南（盐城除外），浙江沿海的长江流域棉区春播种植。

购买信息

中棉种业科技股份有限公司　地址：河南省郑州市高新区科学大道 157 号
联系人：刘柏林　联系方式：0371-55010555 13865962112

棉花研究所

中棉所 97 品种

产品介绍：

生育期 100.9 天，早熟。该品种株形较紧凑，株高 109.5 厘米，出苗较好，铃较卵圆型，枯萎病相对病指 10.5，黄萎病相对病指 24.3。果枝始节位 6.15 节，果枝数 13.7 层，单株结铃 12.5 个，单铃重 5.0 克，衣分 42.9%，籽指 10.3 克，霜前花率 96.0%。纤维品质：平均长度 30.4mm，整齐度 86.1%，比强度 32.1cN/tex，马克隆值 4.8，伸长率 4.9%，反射率 81.1%，黄度 7.1，纺纱均匀性指数 157.8。

江西省棉花产区作夏播棉种植。

购买信息

中棉种业科技股份有限公司　地址：河南省郑州市高新区科学大道 157 号
联系人：刘柏林　联系方式：0371-55010555 13865962112

棉花研究所

中研 1603 品种

产品介绍：

中研 1603 由中国农科院棉花研究所选育，2020 年通过陕西省关中夏播玉米区审定，2021 年、2022 年分别通过安徽省、河南省引种。该品种植株紧凑，穗位适中，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿型，夏播生育期 104 天，种植密度 4500 株 / 亩，抗穗腐病和瘤黑粉病，中抗茎腐病、弯孢叶斑病和小斑病。通过在陕西、安徽、河南等地两年的示范种植表现出：抗倒性好、果穗中大、综合抗性好、丰产性好等特点。该品种可粮饲兼用，目前正在西北地区参加区域试验，即将通过审定。

购买信息

中棉种业科技股份有限公司　地址：河南省郑州市高新区科学大道 157 号
联系人：刘柏林　联系方式：0371-55010555 13865962112

棉花研究所

中棉 113

产品介绍：

生育期 138 天，出苗整齐，整齐度较好，整个生育期长势稳健，早熟不早衰，茎杆粗壮，不倒伏，结铃性好，丰产潜力高，株型紧凑，筒形，铃卵圆形，单铃重 5.71 克，衣分 42.7%，纤维长度 30 毫米，整齐度指数 87.1%，断裂比强度 30.8cN/tex，麦克隆值 4.1。2019 年经新疆石河子棉花研究所鉴定，中棉 113 耐枯萎病、抗黄萎病。

购买信息

由新疆中棉种业有限公司代理销售
联系人：张磊　联系方式：0997-2135758

棉花研究所

中棉所 96A

产品介绍：

生育期 133 天，植株塔型，茎杆壮较硬，绒毛中等，叶片中等大小，叶色浅绿色，铃长卵圆形，结铃性强，含絮适中，适合机采。铃重 5.8g，中部铃重 6.5g，衣分 43.7%。生产试验品质指标为，HVICC 纤维长度 32.3mm，断裂比强度 31.8cN/tex，马克隆值 4.15。抗病性较好。

购买信息

由新疆中棉种业有限公司代理销售
联系人：张磊　联系方式：0997-2135758

棉花研究所

中棉所 96B

产品介绍：

生育期 136 天。出苗好，长势强，整齐度好，不早衰，吐絮畅。株型较松散，株高 83.1 厘米，茎杆较粗壮，茸毛多，叶片大，叶色深，第一果枝节位 6.8 节，单株结铃 6.8 个，铃卵圆形，单铃重 6.0 克，衣分 41.5%，子指 11.1 克，霜前花率 94.7%。高抗枯萎病（病指 4.4），耐黄萎病（病指 22.9）。HVICC 纤维上半部平均长度 33.1 毫米，断裂比强度 31.7 厘牛 / 特克斯，马克隆值 4.0，断裂伸长率 6.7%，反射率 80.4%，黄色深度 7.2，整齐度指数 86.6%，纺纱均匀性指数 172，纤维品质Ⅱ型。

购买信息

由新疆中棉种业有限公司代理销售
联系人：张磊　联系方式：0997-2135758

棉花研究所

中棉所 125

产品介绍：

生育期 130 天，株高 84.6 厘米，第一果枝节位 5.2 节，单株结铃 6.6 个，铃重 5.4 克，籽指 10.2 克，衣分 41.1%，霜前花率 98.8%。纤维上半部平均长度 31.5 毫米，整齐度指数 87.3%，断裂比强度 30.8 厘牛 / 特克斯，马克隆值 4.3，伸长率 7.2%。枯萎病病情指数 4.1，黄萎病病情指数 29.8，属高抗枯萎、耐黄萎病品种。

购买信息

由新疆中棉种业有限公司代理销售
联系人：张磊　联系方式：0997-2135758

兰州畜牧与兽药研究所

中天系列苜蓿品种

产品介绍：

中天系列苜蓿品种是中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所科研人员采用航天诱变育种技术选育而成，具有优质、丰产、抗逆的特点。中天 2 号干草产量 1299.4 公斤 / 亩，粗蛋白质含量 21.8%；中天 3 号富钾，干草产量 13187.8kg/hm2，粗蛋白含量 18.86%。

购买信息

中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所
联系人：杨红善　联系方式：13919065978

蜜蜂研究所

西域黑蜂

产品介绍：

原产于新疆天山地区，是我国原生的西方蜜蜂蜂种。蜂王头、胸部黑灰色，部分蜂王腹节相接处带暗褐色环。蜂王产卵力强，最高日产卵量可达 2500 粒。西域黑蜂采集力强，上蜜快，尤其对零星蜜粉源采集表现突出。蜂群抗低温能力强，节省越冬饲料。抗病虫害能力强，适合我国大部分地区饲养，尤其是长江以北地区。

购买信息

联系人：胡长安
联系方式：010-82598828

蜜蜂研究所

中蜜一号蜜蜂配套系

产品介绍：

“中蜜一号”蜜蜂配套系是建国以来我国首个通过国家审定的蜜蜂配套系，“中蜜一号”蜜蜂配套系具有产蜜量高、抵抗蜂螨能力强的优势，能够显著降低秋季大蜂螨的寄生率，同时繁殖力和采集力强，蜂王产卵能力强，能维持较大群式，采集能力强，适合我国大部分地区饲养。经过17年的中试推广证明，“中蜜一号”蜜蜂配套系蜂蜜产量高、抗螨能力强、性情温驯，能够满足我国大部分地区养蜂者对抗螨高产蜂种的需求，其推广技术简单，具有广阔的推广前景。

购买信息

联系人：胡长安
联系方式：010-82598828

蜜蜂研究所

授粉熊蜂

产品介绍：

熊蜂为设施蔬果授粉，工作高效且稳定。和激素喷花及人工振动授粉等授粉方式相比，熊蜂授粉不仅能够提高作物产量、改善果实品质，而且能够降低生产成本、提高种植收益，符合健康农产品生产需求。与其他授粉蜂种相比，熊蜂相对温驯，不主动蜇人，授粉蜂群易于操作管理。

购买信息

联系人：胡长安
联系方式：010-82598828

兰州畜牧与兽药研究所

阿什旦牦牛

产品介绍：

阿什旦牦牛藏语称为无角牦牛，是中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所会同青海省大通种牛场的科技人员在阿什旦雪山的脚下，经过 20 余年克艰攻难的科技攻关，培育出的生长发育快、产肉性能好、无角易于管理，体型外貌、毛色高度一致、遗传性能稳定的牦牛新品种。阿什旦牦牛以被毛黑褐色和无角为其重要特征，体质结实，结构紧凑，发育良好，前胸开阔，呈现肉用体型。因具有占地空间小，便于饲养管理等特点而广受牧民喜爱。阿什旦牦牛的培育解决了现代化舍饲、半舍饲的品种供种问题，减少了牦牛之间打斗等伤害，较好地保护了动物福利，对促进乡村振兴具有重要的意义。

购买信息

中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所
联系人：梁春年　联系方式：13919997540